Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:52

Link do produktu: https://sklepdekorline.eu/balustrada-na-schody-wewnetrzne-z-rurkami-w-pionie-magdalena-smeja-wojcieszek-p-6292.html



Balustrada na Schody Wewnętrzne z Rurkami w Pionie - Magdalena Smeja-Wojcieszek

Cena	**3 040,00 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**BPN**
Kod EAN	**5905331660358**

Opis produktu

Balustrada Wewnętrzna Dąb Rurki fi 16 w Poziomie SCHODOWA Poręcz Drewniana

Dlaczego warto

- **Premium jakość i wygląd** – dąb + czarne przeloty tworzą nowoczesny, loftowy efekt pasujący do wnętrz o wysokim standardzie.
- **Trwałość na lata** – twarde drewno dębowe, stabilne słupki 6×6 cm i stalowe rurki fi16 malowane proszkowo.
- **Bezpieczeństwo i ergonomia** – wygodna, pełna w dłoni poręcz 4×6 cm, 4 prześwity ograniczone rurkami fi16.
- **Czysty montaż** – przemyślana konstrukcja, czytelne instrukcje, komplet elementów montażowych.

Specyfikacja techniczna:

- **Słupki bazowe:** 60x60 mm
- **Pochwyt:** 60x40 mm
- **Wypełnienie:** rurki stalowe fi16 mm
- **Długość:** cena dotyczy 1 metra bieżącego
- **Liczba rurek: 4** sztuki
- **Kolor rurek: czarny**
- **Drewno:** dębowe z czarnymi przelotami

Co zawiera zestaw?

1. Słupy Drewniane (1100X60X60mm)
2. Rurki Stalowe fi 16 mm
3. Poręcz Drewniana (60X40mm)
4. Zaślepki
5. Elementy do Montażu Balustrady
6. Pełny System Montażowy Balustrady
7. Instrukcja Montażu
8. Filmik Montażowy

Podczas produkcji **dostarczamy do klienta zawsze dłuższe elementy poręczy, rurek, Lin Jutowych oraz innego rodzaju wypełnienia** tak aby nie wystąpiły problemy podczas montażu.

Z uwagi na indywidualne preferencje dotyczące wysokości poręczy, otwory montażowe w słupkach nie są wykonywane fabrycznie. Klient wykonuje je we własnym zakresie podczas montażu, dostosowując ich położenie do swoich potrzeb i oczekiwań.

Dlaczego warto wybrać balustradę do samodzielnego montażu od Dekorline?





Pod poniższym linkiem znajdziesz konfigurator balustrad, dzięki któremu w kilku prostych krokach stworzysz swoją idealną balustradę. Wybierz ilość rurek, kolor, rodzaj drewna i wiele innych opcji – dopasuj wszystko do swoich potrzeb i stylu wnętrza!

konfigurator.dekorline.eu



Jak dokonać pomiaru?

Pomiary balustrady na odcinku prostym

Należy podać wymiar pustej przestrzeni otworu (np. od ściany do krawędzi otworu)

Pomiar balustrady na odcinku schodowym


Należy podać wymiar mierząc od dolnej części biegu schodowego (od krawędzi pierwszego stopnia do krawędzi piętra

Wybierz swój układ balustrady









Filmik z instrukcją montażu



PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

WAŻNE PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

Zanim przystąpisz do wykonywania odwiertów w podłożu pod montaż balustrady, **konieczne jest wcześniejsze „na sucho” rozstawienie wszystkich elementów balustrady** (słupków, poręczy, wypełnienia) w miejscu docelowym. Dzięki temu:

- precyzyjnie dopasujesz **kąt nachylenia balustrady**,
- zweryfikujesz poprawność **rozstawu słupków**,
- upewnisz się, że wszystkie elementy znajdują się w jednej linii,
- unikniesz błędów montażowych i konieczności poprawek.

Dotyczy to szczególnie montażu balustrad na klatkach schodowych i w układach kątowych. Po ustawieniu elementów możesz przystąpić do wiercenia i dalszego montażu zgodnie z instrukcją.

W razie wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.