Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 21:24

Link do produktu: https://sklepdekorline.eu/deska-elewacyjna-zloty-dab-imitacja-drewna-zestaw-1m2-natalia-p-6279.html



Deska Elewacyjna ZŁOTY DĄB Imitacja Drewna (zestaw 1m2) - Natalia

Cena	**1 500,00 zł**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**35968840**
Kod producenta	**c4ca4238a0b9**

Opis produktu



Elastyczna Deska Elewacyjna 3D – trwała imitacja drewna dębowego na elewacje budynków

Elastyczna deska dekoracyjna na elewacje to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą nadać swoim budynkom naturalny, drewniany wygląd – bez kompromisów w zakresie trwałości i odporności na warunki atmosferyczne. Stworzona z **żywicy akrylowej, piasku kwarcowego** i **wzmocniona siatką z włókna szklanego**, doskonale imituje **drewno dębowe** i sprawdza się idealnie na zewnątrz budynków.

Zastosowanie Deski Elewacyjnej

Deska dekoracyjna świetnie sprawdzi się w różnych przestrzeniach: w domach, biurach, sklepach czy restauracjach. Można ją stosować na ścianach prostych oraz zakrzywionych powierzchniach, dzięki ich elastyczności. Lekkość produktu (ok. 3 kg/m²) ułatwia montaż na różnych systemach docieplеń, co czyni je idealnym rozwiązaniem do modernizacji elewacji.

Każda deska wiernie odwzorowuje **słoje i sęki**, tworząc efekt prawdziwego drewna na elewacji. **Impregnat i lakierobejca akrylowa** zabezpieczają kolor przed promieniowaniem UV i wilgocią, co sprawia, że elewacja zachowuje swój wygląd przez długie lata.





Dlaczego warto wybrać nasze Elastyczne Deski na elewacje?

→ **Realistyczna imitacja drewna dębowego –** naturalny wygląd elewacji

→ **Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, UV i wilgoć**

→ **Ognioodporność i paroprzepuszczalność –** bezpieczeństwo i trwałość

→ **Elastyczność –** możliwość montażu nawet na powierzchniach łukowych

→ **Lekka konstrukcja –** idealna do systemów ociepleń

→ **Gotowość do montażu –** deski są już pomalowane

→ **Kompletny zestaw montażowy w pakiecie**



Kliknij i zamów → Zestaw Próbek

Nie wiesz, jaki kolor deski elewacyjnej będzie najlepiej pasować do Twojego domu?

Zamów **próbki desek elewacyjnych**, aby spokojnie porównać odcienie i wybrać ten idealny!

Dzięki próbkom:

– Zobaczysz rzeczywisty kolor i strukturę deski

– Sprawdzisz, jak deska wygląda w świetle dziennym

– Podejmiesz pewną decyzję bez ryzyka

Instrukcja montażu Elastycznej Deski Elewacyjnej



1. Nakładanie kleju

Klej nakładamy pacą zębatą 4mm prostopadle do wklejanych desek. Klej nakładamy tylko pod powierzchnię jednej deski, która jest przygotowana do wklejenia. Wiaderko zamykamy po każdym użyciu kleju. Optymalna temperatura pracy 10°C – 25°C.




2. Docinanie desek

Deski docinamy na odpowiedni wymiar ostrym nożem technicznym. Dla wyznaczenia prostej linii należy używać kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym.



3. Układanie desek

Na nałożony klej dociskamy deskę od środka do krawędzi bocznych wyciskając jego nadmiar. Klejenie rozpoczynamy od górnej linii układania. W razie potrzeby docinamy deski na odpowiedni wymiar.



4. Dociskanie wałkiem

Każdą ułożoną deskę dociskamy twardym wałkiem w celu likwidacji pozostałego pod deską powietrza. Jest to etap niezwykle ważny, wpływający bezpośrednio na wygląd gotowej realizacji. Nadmiar kleju usuwamy na bieżąco mokrą gąbką.



5. Usuwanie nadmiaru kleju

Wzdłuż krawędzi przyklejonej deski usuwamy szpachelką pasek kleju o szerokości 0,5cm. Dzięki temu kolejna warstwa desek nie zabrudzi się klejem podczas montażu.



6. Impregnowanie

Po wykonaniu zaprawek malujemy całą powierzchnię lakierem bezbarwnym, aby zabezpieczyć produkt przed warunkami atmosferycznymi. Nadmiar bejcy zaprawkowej na desce wycieramy do sucha.

- PRODUKT POLSKI ! Posiadający: Atesty, Badania Ognioodporne, Aprobaty Techniczne oraz Zgłoszenie Patentowe !
- Polski Producent – Posiadający Atest PZH, Badania Ogniowe,
- KOT (KRAJOWA OCENA TECHNICZNA) – produkt testowany pod kątem materiałów użytych do produkcji, jakości wykonania oraz odporności na warunki atmosferyczne nadawana przez Instytut Techniki budowlanej, dawniej nazywana aprobatą techniczną.
- Oferujemy profesjonalne doradztwo w kwestii montażu deski,
- Legalna Firma na wszystkie zamówienia wystawiamy Fakturę,
- Wsparcie telefoniczne w sprawach technicznych po dokonanym zakupie,
- Zapewniamy szybki i ubezpieczony transport – w przypadku uszkodzenia towaru ponosimy pełną odpowiedzialność, natychmiast dostarczamy nowy towar,
- TEST HIGIENICZNY PZH

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość: 13 , 16 , 18