DEKORLINE

KATALOG BALUSTRAD

BALUSTRADY NA WYMIAR

SKLEPDEKORLINE.EU

BALUSTRADY NA WYMIAR



PROSTY SYSTEM MONTAŻOWY



CERTYFIKOWANE PRODUKTY

tel: 572 284 231
mail: kontakt@dekorline.eu

DEKORLINE

Co nas wyróżnia?

Dla nas każdy projekt jest wyjątkowy, dlatego specjalnie dla Ciebie oferujemy bezpłatną wycenę, abyś mógł dokładnie poznać koszty i możliwości.

Wybierz nasze stylowe i solidne produkty, tworzone z troską o tradycyjne rzemiosło – nie w sposób masowy, ale ręcznie, z myślą o indywidualnych potrzebach każdego klienta, dlatego każda balustrada będzie miała swój oryginalny wygląd, dopasowany do Twoich potrzeb.

Indywidualne Podejście • Produkty na Wymiar • Wysoka Jakość Produktów • Szybka Wycena • Szybka Realizacja

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na https://rzetelnafirma.pl/7XQVFFX8

RZETELNA Firma

BALUSTRADA Z RURKAMI W POZIOMIE

Balustrada ze stalowymi rurkami w poziomie to elegancka i funkcjonalna balustrada, która pasuje do każdego rodzaju wnętrz i elewacji budynków. Składa się z drewnianych poręczy oraz słupów do których przymocowane są metalowe rurki ułożone w równoległe rzędy.

Drewno z którego balustrada może zostać wykonana to dąb, buk, jesion lub modrzew (tylko na zewnątrz), co pozwala na indywidualne dopasowanie do stylu aranżacji.

Z kolei stalowe rurki są dostępne w kilku kolorach co daje możliwość wyboru wedle własnego gustu. Jej minimalistyczna forma doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, ale równie dobrze pasuje do bardziej tradycyjnych aranżacji.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Słupy Drewniane (1100X60X60mm)
- Rurki Stalowe fi 25/19/16/12 mm
- Poręcz Drewniana (60X40mm)
- Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- BUK
- JESION
- DĄB

KOLORY RUREK DO WYBORU

- SREBRNY POLER
- BIAŁY
- ZŁOTO
- SZLIF BURSZTYN
- CIEMNE ZŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE
- DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL

BALUSTRADA Z RURKAMI W PIONIE

Balustrada ze stalowymi rurkami w pionie to elegancka i funkcjonalna balustrada, która pasuje do każdego rodzaju wnętrz i elewacji budynków. Składa się z drewnianych poręczy oraz słupów do których przymocowane są metalowe rurki ułożone w równoległe rzędy.

Drewno z którego balustrada może zostać wykonana to dąb, buk, jesion lub modrzew (tylko na zewnątrz), co pozwala na indywidualne dopasowanie do stylu aranżacji.

Z kolei stalowe rurki są dostępne w kilku kolorach co daje możliwość wyboru wedle własnego gustu. Jej minimalistyczna forma doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, ale równie dobrze pasuje do bardziej tradycyjnych aranżacji.

MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA BALUSTRADY TRALKAMI DREWNIANO-STALOWYMI



SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Słupy Drewniane (1100X60X60mm)
- Rurki Stalowe fi 25/19/16/12 mm
- Poręcz Drewniana (60X40mm)
- Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- BUK
- JESION
- DĄB

KOLORY RUREK DO WYBORU

- SREBRNY POLER
- BIAŁY
- ZŁOTO
- SZLIF BURSZTYN
- CIEMNE ZŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE
- DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL



BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA Z RURKAMI W PIONIE

Balustrada zewnętrzna drewniana ze stalowymi rurkami to rozwiązanie, które łączy naturalne piękno drewna z wytrzymałością stali nierdzewnej.

Idealnie sprawdza się jako balustrada tarasowa, balustrada balkonowa czy balustrada na zewnętrzne schody, oferując zarówno bezpieczeństwo, jak i wyjątkowy design dopasowany do współczesnych aranżacji.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości modrzewia i stali nierdzewnej, balustrada jest odporna na warunki atmosferyczne – deszcz, śnieg czy promieniowanie UV – co czyni ją doskonałym wyborem do zastosowań zewnętrznych.

Możliwość zastosowania stali klasy 316 w trudnych warunkach atmosferycznych.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Drewniana Poręcz (60x50mm)
- Drewniane Słupy (1100x60x60mm)
- Rurki ze Stali Nierdzewnej fi 25/16/12 mm
- Drewniane Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- MODRZEW

KOLORY RUREK DO WYBORU

- DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL
- BIAŁY
- ZŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA Z RURKAMI W POZIOMIE

Balustrada zewnętrzna drewniana ze stalowymi rurkami to rozwiązanie, które łączy naturalne piękno drewna z wytrzymałością stali nierdzewnej.

Idealnie sprawdza się jako balustrada tarasowa, balustrada balkonowa czy balustrada na zewnętrzne schody, oferując zarówno bezpieczeństwo, jak i wyjątkowy design dopasowany do współczesnych aranżacji.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości modrzewia i stali nierdzewnej, balustrada jest odporna na warunki atmosferyczne – deszcz, śnieg czy promieniowanie UV – co czyni ją doskonałym wyborem do zastosowań zewnętrznych.

Możliwość zastosowania stali klasy 316 w trudnych warunkach atmosferycznych.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Drewniana Poręcz (60x50mm)
- Drewniane Słupy (1100x60x60mm)
- Rurki ze Stali Nierdzewnej fi 25/16/12 mm
- Drewniane Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- MODRZEW

KOLORY RUREK DO WYBORU

- DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL
- BIAŁY
- ZŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE

BALKON FRANCUSKI Z RURKAMI W POZIOMIE

Balustrada zewnętrzna drewniana ze stalowymi rurkami to rozwiązanie, które łączy w sobie naturalny i ciepły wygląd drewna z nowoczesnym i trwałym materiałem, jakim jest stal nierdzewna.

Balustrada taka doskonale sprawdzi się na zewnątrz budynków, gdzie pozwoli na estetyczne i bezpieczne oddzielenie tarasu, balkonu czy schodów.

Całość mocowana jest do konstrukcji budynku lub specjalnych słupków, co zapewnia stabilność i trwałość konstrukcji.

Możliwość zastosowania stali klasy 316 w trudnych warunkach atmosferycznych.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Drewniana Poręcz (60x50mm)
- Drewniane Słupy (1100x60x60mm)
- Rurki ze Stali Nierdzewnej fi 25/16/12 mm
- Drewniane Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- MODRZEW

KOLORY RUREK DO WYBORU

- DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL
- BIAŁY
- ZŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE

BALKON FRANCUSKI Z RURKAMI W PIONIE

Balustrada zewnętrzna drewniana ze stalowymi rurkami to rozwiązanie, które łączy w sobie naturalny i ciepły wygląd drewna z nowoczesnym i trwałym materiałem, jakim jest stal nierdzewna.

Balustrada taka doskonale sprawdzi się na zewnątrz budynków, gdzie pozwoli na estetyczne i bezpieczne oddzielenie tarasu, balkonu czy schodów.

Całość mocowana jest do konstrukcji budynku lub specjalnych słupków, co zapewnia stabilność i trwałość konstrukcji.

Możliwość zastosowania stali klasy 316 w trudnych warunkach atmosferycznych.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Drewniana Poręcz (60x50mm)
- Drewniane Słupy (1100x60x60mm)
- Rurki ze Stali Nierdzewnej fi 25/16/12 mm
- Drewniane Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- MODRZEW

KOLORY RUREK DO WYBORU

- DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL
- BIAŁY
- ZŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE

BALKON FRANCUSKI SZKLANY

Balustrada francuska szklana to nowoczesne i eleganckie rozwiązanie, które doskonale komponuje się z każdym stylem architektury – od klasycznego po minimalistyczny.

Wykonana z hartowanego szkła o wysokiej wytrzymałości, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu pełnej przepuszczalności światła.

Dostępna kolorystyka szkła:

- **Przezroczyste** – klasyczne i uniwersalne, zapewnia pełną widoczność oraz optycznie powiększa przestrzeń.
- **Mleczne** – eleganckie i subtelne, przepuszcza światło, jednocześnie zapewniając większą prywatność.
- **Grafitowe** – nowoczesne i stylowe, nadaje balustradzie wyjątkowego charakteru oraz delikatnie przyciemnia widok.

SPECYFIKACJA

- Wysokość/Szerokość: Na wymiar według potrzeby klienta
- Gatunek stali: AISI 304/316 zastosowanie w trudnych warunkach atmosferycznych
- Szyba 44.1 8mm VSG laminowana

KOLOR SZKŁA

- Przeźroczyste
- Mleczne
- Grafitowe

PRZEKRÓJ ELEMENTÓW STALOWYCH

- kwadratowe
- okrągłe

WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH

- Satyna mat
- Dowolny kolor z palety RAL

BALKON FRANCUSKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Balkon francuski ze stali nierdzewnej to nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie, które pełni zarówno funkcję ochronną, jak i dekoracyjną. Montowany bezpośrednio przed drzwiami balkonowymi lub dużymi oknami, stanowi eleganckie wykończenie elewacji budynku.

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, jest odporny na korozję, działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu zachowuje swój estetyczny wygląd przez wiele lat, bez konieczności skomplikowanej konserwacji.

Minimalistyczna forma balustrady nadaje fasadzie lekkości i nowoczesnego charakteru, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

SPECYFIKACJA

- Wysokość/Szerokość: Na wymiar według potrzeby klienta
- Gatunek stali: AISI 304/316 zastosowanie w trudnych warunkach atmosferycznych

ILOŚĆ WYPEŁNIEŃ

- 4
- 5
- 6

PRZEKRÓJ ELEMENTÓW STALOWYCH

- kwadratowe
- okrągłe

WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH

- Satyna mat
- Dowolny kolor z palety RAL

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przekrój Okrągły

Balustrada ze stali nierdzewnej to eleganckie i nowoczesne rozwiązanie, które wyróżnia się trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne oraz łatwością w utrzymaniu czystości.

Balustrady te są idealnym wyborem zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, gdzie zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale również estetykę.

Stal nierdzewna, z której wykonane są elementy balustrady, charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez potrzeby konserwacji.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Słupek przelotowy, wys. 96cm
- Zaślepka soczewka do poręczy
- Zaślepka walcowa do wypełnienia Ø12mm
- Rura Ø42,4 x 2mm , 100cm
- Rurka Ø12 x 1mm , 100cm
- Śruba nierdzewna M5x10 do przykręcenia poręczy
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady

SPECYFIKACJA

- Wysokość całkowita H-1000 mm
- Gatunek stali: AISI 304/316 przy trudnych warunkach atmosferycznych
- Wykończenie: satyna (szlif 320) / Poler
- Elementy stalowe balustrady dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL
- Mocowanie słupków do podłogi, jest również możliwość zastosowania montażu bocznego balustrady

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przekrój Kwadratowy

Balustrada ze stali nierdzewnej to eleganckie i nowoczesne rozwiązanie, które wyróżnia się trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne oraz łatwością w utrzymaniu czystości.

Balustrady te są idealnym wyborem zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, gdzie zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale również estetykę.

Stal nierdzewna, z której wykonane są elementy balustrady, charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez potrzeby konserwacji.

BSN DEKORLINE

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Słupek przelotowy, wys. 96cm
- Zaślepka soczewka do poręczy
- Zaślepka walcowa do wypełnienia Ø12mm
- Profil 40x40x2mm, 100cm
- Rurka Ø12 x 1mm , 100cm
- Śruba nierdzewna M5x10 do przykręcenia poręczy
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady

SPECYFIKACJA

- Wysokość całkowita H-1000 mm
- Gatunek stali: AISI 304/316 przy trudnych warunkach atmosferycznych
- Wykończenie: satyna (szlif 320)
- Elementy stalowe balustrady dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL
- Mocowanie słupków do podłogi, jest również możliwość zastosowania montażu bocznego balustrady

BALUSTRADA SZKLANA

Balustrada szklana to nowoczesna i elegancka balustrada, która coraz częściej wykorzystywana jest wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Szkło zapewnia swobodny przepływ światła, optycznie powiększając przestrzeń i podkreślając estetykę wnętrz lub elewacji. Balustrada jest trwała, odporna na warunki atmosferyczne, łatwa w czyszczeniu i sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Dostępna kolorystyka szkła:

- **Przezroczyste** – klasyczne i uniwersalne, zapewnia pełną widoczność oraz optycznie powiększa przestrzeń.
- **Mleczne** – eleganckie i subtelne, przepuszcza światło, jednocześnie zapewniając większą prywatność.
- **Grafitowe** – nowoczesne i stylowe, nadaje balustradzie wyjątkowego charakteru oraz delikatnie przyciemnia widok.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Rura fi 42,4×2 mm
- Szyba 44.1 8mm VSG laminowana
- Łącznik przegubowy pochwytu
- Marka montażowa fi 100 mm
- Akcesoria do montażu balustrad
- Rozeta maskująca fi 105 mm,
- 4x śruba nierdzewna M5x10 do przykręcenia poręczy
- Słupek fi 42,4×2 mm z uchwytami do szkła o grubości 8 mm H-960 mm
- Pełny system montażowy

SPECYFIKACJA

- Wysokość całkowita H-1000 mm
- Gatunek stali: AISI 304/316 zastosowanie w trudnych warunkach atmosferycznych
- Wykończenie: satyna (szlif 320) / Poler
- Elementy stalowe balustrady dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL
- Mocowanie słupków do podłogi, jest również możliwość zastosowania montażu bocznego balustrady

BALUSTRADA CAŁOŚCIOWO DREWNIANA

Balustrada Całościowo Drewniana to produkt wykonany w całości z naturalnego drewna, który stanowi pewne zabezpieczenie a przy okazji idealną dekorację dla schodów oraz innych przestrzeni wewnętrznych.

Balustrada zapewnia naturalny i elegancki wygląd, który pasuje do wielu stylów architektonicznych.

Wykonana z najlepszych rodzajów drewna zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo, przy czym jest łatwa w montażu i konserwacji.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Drewniana Poręcz (60x40mm)
- Drewniane Słupy (1100x60x60mm)
- Drewniane Tralki (1000x40x40mm)
- Drewniane Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- BUK
- JESION
- DĄB

- **Możliwość wypełnienia balustrady Toczonymi Tralkami**

BALUSTRADA LAMELOWA (HARFA)

Przekrój Kwadratowy

Balustrada lamelowa wykonana z profili stalowych 25x25 mm to rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesną architekturę i czyste linie.

Konstrukcja z pionowo ustawionych lameli doskonale wpisuje się w projekty minimalistyczne, industrialne i loftowe, a przy tym spełnia funkcję ochronną i konstrukcyjną.

Lamele stalowe malowane proszkowo dostępne są w dowolnym kolorze z palety RAL, co pozwala idealnie dopasować balustradę do wnętrza, elewacji lub innych elementów wykończenia.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Stalowe profile kwadratowe 25x25 mm
- Kostki montażowe (góra i dół)
- Grubość ścianki 1,5mm
- Kołki montażowe (zalecane min. fi 8 mm – najlepiej fi 10 mm)
- Instrukcja montażu
- Pełny system montażowy
- Akcesoria do montażu balustrady

SPECYFIKACJA

- Rodzaj profilu: stalowy, kwadratowy
- Wykończenie powierzchni: gładkie (malowanie proszkowe – kolor RAL do wyboru)
- Sposób montażu: system kostek montażowych – do sufitu i do podłogi
- Długość balustrady: produkowana na wymiar według potrzeb klienta

BALUSTRADA LAMELOWA (HARFA)

Przekrój Okrągły

Balustrada lamelowa w wersji z okrągłych profili stalowych to wyjątkowo nowoczesne rozwiązanie, które pełni funkcję zabezpieczającą i dekoracyjną w przestrzeniach domowych oraz komercyjnych.

Pionowo ustawione profile stalowe fi 25 mm tworzą efektowną formę, która pasuje do wnętrz utrzymanych w stylu minimalistycznym, industrialnym, skandynawskim czy loftowym.

Dzięki malowaniu proszkowemu na kolor z palety RAL, balustrada idealnie komponuje się z wnętrzem lub elewacją – niezależnie od aranżacji.

SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Stalowe profile fi 25mm
- Kostki montażowe (góra i dół)
- Grubość ścianki 1,5mm
- Kołki montażowe (zalecane min. fi 8 mm – najlepiej fi 10 mm)
- Instrukcja montażu
- Pełny system montażowy
- Akcesoria do montażu balustrady

SPECYFIKACJA

- Rodzaj profilu: stalowy, okrągły
- Wykończenie powierzchni: gładkie (malowanie proszkowe – kolor RAL do wyboru)
- Sposób montażu: system kostek montażowych – do sufitu i do podłogi
- Długość balustrady: produkowana na wymiar według potrzeb klienta



DOSTĘPNE SPOSOBY MOCOWANIA BALUSTRAD LAMELOWYCH

Bezpośrednio do sufitu prostego i podłogi

Bezpośrednio do sufitu prostego i do boku schodów

Bezpośrednio do sufitu skośnego i podłogi

Bezpośrednio do sufitu skośnego i do boku schodów

BALUSTRADY SYSTEMOWE

Przekrój Kwadratowy

INFORMACJE POTRZEBNE DO WYCENY

SŁUPKI

Ilości słupków : ustalane indywidualnie w zależności od układu balustrady.

Przekrój słupków: okrągły lub kwadratowy.

Rodzaj drewna: -buk, -dąb, - jesion.

Sposób mocowania słupków: do podłoża lub boczny.

WYPEŁNIENIE

Długość przelotek: Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

Rura: fi 12 lub fi 16mm

Ilość wypełnień balustrady: w standardzie mamy 4 rurki stalowe fi 12mm

Zakończenie przelotek: walczyk lub kula.

Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady.

PORĘCZ

Długość poręczy: Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

Przekrój poręczy: okrągły lub kwadratowy.

Rodzaj drewna: -buk, -dąb, -jesion.

Zakończenie poręczy: zakończenie płaskie, rybie oko lub rogal.

Możliwość zastosowania mocowania poręczy do ściany - tuleja.

Możliwość dołożenia trzpienia drewnianego: w sytuacji gdy poręcz zostaje wysłana z zapasem do samodzielnego przycięcia podczas montażu.

Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady.

BALUSTRADY SYSTEMOWE

Przekrój Okrągły

INFORMACJE POTRZEBNE DO WYCENY

SŁUPKI

Ilości słupków : ustalane indywidualnie w zależności od układu balustrady.

Przekrój słupków: okrągły lub kwadratowy.

Rodzaj drewna: -buk, -dąb, -jesion.

Sposób mocowania słupków: do podłoża lub boczny.

WYPEŁNIENIE

Długość przelotek: Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

Rura: fi 12 lub fi 16mm

Ilość wypełnień balustrady: w standardzie mamy 4 rurki stalowe fi 12mm

Zakończenie przelotek: walczyk lub kula.

Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady.

PORĘCZ

Długość poręczy: Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

Przekrój poręczy: okrągły lub kwadratowy.

Rodzaj drewna: -buk, -dąb, -jesion.

Zakończenie poręczy: zakończenie płaskie, rybie oko lub rogal.

Możliwość zastosowania mocowania poręczy do ściany - tuleja.

Możliwość dołożenia trzpienia drewnianego: w sytuacji gdy poręcz zostaje wysłana z zapasem do samodzielnego przycięcia podczas montażu.

Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- **Czy wykonujecie balustrady na wymiar?**

Każda nasza balustrada produkowana jest według indywidualnych potrzeb oraz wymiarów naszych klientów, dodatkowo oferujemy możliwość ich personalizacji od wyboru wzoru poprzez wybór drewna czy wypełnienia.

- **Czy w zestawie znajdują się jakieś elementy montażowe?**

Tak, balustrady naszej produkcji dostarczane są z pełnym systemem montażowym.

- **Czy w zestawie znajdę instrukcję obsługi?**

Tak, do każdego zamówienia dołączana jest instrukcja montażu balustrady a dodatkowo na życzenie klienta wysyłamy filmik montażowy, który pokazuje jak krok po kroku zamontować balustradę. Zapewniamy również pełne wsparcie telefoniczne.

- **Czy mogę zamówić balustradę pomalowaną w danym kolorze?**

Poręcze oraz słupy drewniane są oszlifowane, wyczyszczone i przygotowane do lakierowania. Niestety, na obecną chwilę nie świadczymy usług lakierowania. Do pełnego zestawu zostają dodane również zaślepki – ich powierzchnia jest gładka i oszlifowana, więc idealnie nadaje się do bejcowania lub lakierowania.

- **Co jest mi potrzebne do zamontowania balustrady? Jakie narzędzia?**

Do zamontowania balustrady potrzebna będzie – wkrętarka, wiertarka, szlifierka kątowa oraz piła do cięcia poręczy (najlepiej piła ukosowa).

- **Z jakiego drewna wykonywane są balustrady?**

Do produkcji balustrad wykorzystujemy rodzime drewno twarde takie jak Buk, Dąb, Jesion oraz Modrzew – co GWARANTUJE naszym klientom trwałość na lata.

- **Czy elementy są wysyłane z zapasem?**

Tak, wypełnienie balustrady oraz poręcze dostarczane są z zapasem do samodzielnego przycięcia podczas montażu.

- **Jakim lakierem najlepiej pomalować balustradę?**

Osobiście polecamy lakiery marki Sadolin.

- **Jaki rodzaj drewna najlepiej sprawdzi się na zewnątrz?**

Jeśli chodzi o balustrady zewnętrzne preferujemy drewno Modrzewiowe ze względu na wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

ODWIEDŹ NASZ SKLEP: SKLEPDEKORLINE.EU

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- **W jaki sposób mogę dokonać wyceny?**

Wycenę można dokonać poprzez dostępny na naszej stronie Konfigurator - konfigurator.dekorline.eu

W celu uzyskania wyceny będziemy potrzebować:
- wzór balustrady
- rodzaj drewna
- opcjonalnie kolor stalowych rurek lub wzór tralek
- zdjęcie miejsca montażu balustrady z wymiarami odcinków A i B

- **Jakie kolory rurek są dostępne?**

Dostępne Kolory Rurek to:
-Srebrny Poler
-Biały
-Złoty
-Szlif Bursztyn
-Ciemne Złoto
-Czarny
-Srebrny Mat
-Wenge
-Dowolny kolor z palety RAL

- **Czy mogę zamówić balustradę kurierem?**

Tak – balustrady wysyłamy kurierem na całą Polskę lub za granicę.

- **Jak najlepiej zabezpieczyć drewno?**

Najlepszą metodą zabezpieczającą drewno jest jego lakierowanie lub olejowanie.

- **Czy balustrady są montowane bezpośrednio do podłoża?**

Oferujemy montaż bezpośrednio do podłoża lub montaż boczny.

- **Jakie rodzaje i wzory balustrad są dostępne?**

Wszystkie wzory i rodzaje balustrad są dostępne na naszym sklepie - sklepdekorline.eu.

ODWIEDŹ NASZ SKLEP: SKLEPDEKORLINE.EU

BEZPŁATNA WYCENA

ABY PRZYGOTOWAĆ WYCENĘ NALEŻY PODAĆ:

1. Wzór balustrady
2. Układ balustrady razem z wymiarami odcinków
3. Rodzaj drewna
4. Opcjonalnie kolor stalowych rurek
5. W przypadku układu niestandardowego prosimy o przesłanie zdjęcia miejsca montażu balustrady z wymiarami odcinków balustrady

JAK DOKONAĆ POMIARU?

Pomiary balustrady na odcinku prostym

Należy podać wymiar pustej przestrzeni otworu (np. od ściany do krawędzi otworu)

Pomiar balustrady na odcinku schodowym

Należy podać wymiar mierząc od dolnej części biegu schodowego (od krawędzi pierwszego stopnia do krawędzi piętra)



UKŁADY BALUSTRAD

Oferujemy również możliwość skorzystania z konfiguratora balustrad - konfigurator.dekorline.eu



Firma z długoletnim doświadczeniem zajmująca się produkcją balustrad do samodzielnego montażu. W naszej ofercie znajdziesz produkty do swojego domu i ogrodu, które podkreślą ich styl oraz nadadzą im charakteru. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zapewniając jakość wykonania i gwarancję wyboru naszych produktów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

572 284 231 kontakt@dekorline.eu sklepdekorline.eu

Indywidualne Podejście • Produkty na Wymiar • Wysoka Jakość Produktów • Szybka Wycena • Szybka Realizacja

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na https://rzetelnafirma.pl/7XQVFFX8

SKLEP DEKORLINE
DEKORLINE.EU - BALUSTRADY I AKCESORIA
DEKORLINE.EU - BALUSTRADY I AKCESORIA
DEKORLINE.EU