Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 06:31

Link do produktu: https://sklepdekorline.eu/uchwyt-do-profilu-25x25-mm-srebrny-kwadratowy-mocowanie-centralne-balustrady-harfa-p-6534.html




UCHWYT DO PROFILU 25X25 MM SREBRNY KWADRATOWY – MOCOWANIE CENTRALNE BALUSTRADY HARFA

Cena	**17,00 zł**
Cena poprzednia	**~~18,90 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**DE_UCH_CEN_25x25_SRE**
Kod EAN	**5906609850358**

Opis produktu

UCHWYT DO PROFILU KWADRATOWEGO 25X25 MM SREBRNY – MOCOWANIE CENTRALNE BALUSTRADY HARFA



➡ Specyfikacja:

- **Przeznaczenie:** profile stalowe kwadratowe 25x25 mm
- **Rodzaj mocowania:** centralne
- **Wymiary zewnętrzne uchwytu:** 30 × 30 × 50 mm
- **Grubość ścianki uchwytu:** 2 mm
- **Materiał uchwytu:** stal
- **Powłoka:** malowanie proszkowe
- **Kolor:** srebrny półmat - RAL 9006
- **Tuleja montażowa:** metalowa, srebrna
- **Wymiary tulei:** średnica 25 mm, wysokość 20 mm
- **Przeznaczenie:** konstrukcje wewnętrzne, balustrady i zabudowy pionowe

Stalowy uchwyt do profilu 25x25 mm to praktyczny i estetyczny element montażowy przeznaczony do wykonywania nowoczesnych balustrad schodowych typu HARFA oraz pionowych konstrukcji z profili kwadratowych.

Mocowanie centralne umożliwia stabilne osadzenie profilu stalowego na odpowiednio przygotowanym podłożu. Minimalistyczny kształt i wykończenie w kolorze **srebrny półmat RAL** 9006 doskonale komponują się ze schodami drewnianymi, metalowymi oraz aranżacjami w stylu nowoczesnym, loftowym i industrialnym.

CO ZAWIERA ZESTAW?

Kupując **1 sztukę uchwytu do profilu 25x25 mm**, otrzymujesz:

- 1 × stalowy uchwyt kwadratowy – srebrny półmat RAL 9006
- 1 × metalowa tuleja montażowa – srebrna

- 2 × śruba dociskowa M5 – srebrna
- 1 × klucz imbusowy

Uwaga: zestaw nie zawiera kołka rozporowego, wkrętu ani kotwy do mocowania tulei w podłożu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ UCHWYT?

 DOPASOWANIE DO PROFILI 25x25 MM – przeznaczony do okrągłych profili stalowych o przekroju 25x25 mm.
 SOLIDNE WYKONANIE – metalowa konstrukcja zapewniająca trwałość elementu.
 MOCOWANIE CENTRALNE – estetyczny sposób osadzenia pionowych profili balustradowych.
 MALOWANIE PROSZKOWE – gładkie, jednolite wykończenie w kolorze srebrnym półmatowym.
 NOWOCZESNY WYGLĄD – minimalistyczna forma pasująca do aranżacji loftowych i industrialnych.
 SZEROKIE ZASTOSOWANIE – do balustrad typu HARFA, zabudów schodowych i dekoracyjnych przegród z profili stalowych.



ZASTOSOWANIE UCHWYTU DO PROFILU 25x25 MM



Uchwyt znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:

- Balustrad schodowych typu HARFA
- Pionowych balustrad z profili kwadratowych
- Nowoczesnych zabezpieczeń i zabudów schodów
- Ażurowych ścianek dekoracyjnych
- Metalowych przegród we wnętrzach
- Indywidualnych projektów DIY z profili stalowych

To estetyczne rozwiązanie dla osób, które chcą wykonać balustradę z pionowych profili bez tradycyjnych, masywnych słupków.

MOCOWANIE CENTRALNE – NOWOCZESNY SYSTEM BALUSTRAD HARFA

Balustrady typu HARFA to popularne rozwiązanie wykorzystywane w nowoczesnych domach, mieszkaniach i przestrzeniach użytkowych.

Pionowe profile stalowe nadają schodom lekki, uporządkowany wygląd i doskonale komponują się z drewnem, betonem oraz minimalistycznym wykończeniem wnętrz.

Kwadratowy uchwyt 25x25 mm pozwala na estetyczne połączenie profilu z powierzchnią montażową, zachowując spójność wizualną całej konstrukcji.