Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:43

Link do produktu: https://sklepdekorline.eu/uchwyt-do-profilu-fi-25-srebrny-okragly-mocowanie-centralne-balustrady-harfa-p-6539.html



UCHWYT DO PROFILU FI 25 SREBRNY OKRĄGŁY – MOCOWANIE CENTRALNE BALUSTRADY HARFA

Cena	**15,57 zł**
Cena poprzednia	**~~17,30 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**DE_UCH_CEN_FI_25_SRE**
Kod EAN	**5906609850334**

Opis produktu

UCHWYT DO RURKI FI 25 MM – SREBRNY UCHWYT CENTRALNY DO BALUSTRADY HARFA



➡ Specyfikacja:

- **Rodzaj produktu:** uchwyt montażowy centralny
- **Przeznaczenie:** rurki i profile okrągłe FI 25 mm
- **Wysokość uchwytu:** 50 mm (5 cm)
- **Średnica zewnętrzna:** 28 mm
- **Grubość ścianki:** 2 mm
- **Materiał:** stal
- **Kolor:** srebrny półmat RAL 9006
- **Wykończenie:** malowanie proszkowe
- **Powierzchnia:** gładka
- **Kształt:** okrągły, cylindryczny
- **System mocowania:** centralny
- **Zabezpieczenie rurki:** 2 śruby dociskowe M5

Srebrny uchwyt centralny do rurki FI 25 mm to praktyczny i estetyczny element montażowy przeznaczony do wykonywania balustrad schodowych typu HARFA, pionowych zabudów oraz dekoracyjnych konstrukcji z okrągłych profili stalowych.

Minimalistyczna, cylindryczna forma uchwytu doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, a srebrne **wykończenie półmatowe RAL** 9006 nadaje konstrukcji elegancki, industrialny charakter.

Uchwyt wykonany jest ze stali malowanej proszkowo. Dwie śruby dociskowe umożliwiają unieruchomienie rurki w mocowaniu, zapewniając jej stabilne osadzenie przy prawidłowym montażu całej konstrukcji.

CO ZAWIERA ZESTAW?

Kupując **1 sztukę uchwytu do rurki FI 25 mm**, otrzymujesz:

- 1 × stalowy uchwyt do rurki FI 25 mm – srebrny półmat
- 1 × metalowa tuleja montażowa – srebrna
- 2 × srebrne śruby dociskowe M5
- 1 × klucz imbusowy do dokręcania śrub

Uwaga: zestaw nie zawiera kołka rozporowego, wkrętu ani kotwy do mocowania tulei w podłożu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UCHWYT DEKORLINE?

SOLIDNA STALOWA KONSTRUKCJA

Uchwyt wykonany z metalu stanowi praktyczny element mocujący do rurek wykorzystywanych w nowoczesnych balustradach i zabudowach.

ESTETYCZNY SREBRNY PÓŁMAT

Powłoka malowana proszkowo zapewnia jednolite wykończenie, które znakomicie współgra z drewnianymi stopniami, jasnymi ścianami oraz stalowymi profilami.

DOPASOWANIE DO RUREK FI 25 MM

Okrągła konstrukcja uchwytu została zaprojektowana do montażu profili stalowych o średnicy 25 mm.

MOCOWANIE CENTRALNE

System centralnego mocowania pozwala na estetyczne osadzenie pionowych rurek, bez konieczności stosowania rozbudowanych elementów montażowych na zewnątrz konstrukcji.

DWIE ŚRUBY DOCISKOWE

Śruby z gniazdem imbusowym umożliwiają unieruchomienie rurki wewnątrz uchwytu i ułatwiają regulację podczas montażu.



ZASTOSOWANIE UCHWYTU DO PROFILU FI 25 MM



Uchwyt centralny do rurki okrągłej 25 mm znajduje zastosowanie przede wszystkim przy wykonywaniu nowoczesnych balustrad schodowych typu HARFA.

Sprawdzi się również w pionowych zabudowach schodowych, ażurowych ściankach działowych, dekoracyjnych przegrodach metalowych oraz indywidualnych projektach DIY wykorzystujących okrągłe profile stalowe.

To doskonały wybór do wnętrz urządzonych w stylu nowoczesnym, minimalistycznym, loftowym i industrialnym.

MOCOWANIE CENTRALNE – NOWOCZESNY SYSTEM BALUSTRAD HARFA

Balustrady typu HARFA to popularne rozwiązanie wykorzystywane w nowoczesnych domach, mieszkaniach i przestrzeniach użytkowych.

Pionowe rurki stalowe nadają schodom lekki, uporządkowany wygląd i doskonale komponują się z drewnem, betonem oraz minimalistycznym wykończeniem wnętrz.

Okrągły uchwyt FI 25 mm pozwala na estetyczne połączenie profilu z powierzchnią montażową, zachowując spójność wizualną całej konstrukcji.